



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบ้านสวน



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

.....
ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าว และผู้บริหารได้อนุมัติแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สารบัญ

หน้า

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

โครงการที่เปลี่ยนแปลง (ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑-๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๓ แผนงานการศึกษา

๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนารูปแบบด้านเมือง โครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตขององค์กร)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๓-๕๔ ลำดับที่ ๑๐๐, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน แอลพีแอลดีคอนกรีต ถนนพระยาสิงห์ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสวน	เพื่อก่อสร้างปรับปรุง แก้ไขสภาพถนนให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ ยิ่งขึ้นในอนาคต	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอลพีแอลดี คอนกรีตหน้า ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร พื้นที่ ยาวรวม ๓.๔๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการน้อยกว่า ๕๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน ๑๖๖ บ่อ พร้อมนำเหล็กหล่อ จำนวน ๑๖๖ ฝา รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน	-	๑๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	-	ก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอลพีแอลดี คอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	เทศบาลเมืองน่าน มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รายการเปลี่ยนแปลง											
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน แอลพีแอลดีคอนกรีต ถนนพระยาสิงห์ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา, ชุมชนคลองยี่สิบ, ชุมชนเพชร เพชรแก้ว, ชุมชนบ้านสวนพระยาสิงห์, ชุมชนสวนวงษ์)	เพื่อก่อสร้างปรับปรุง แก้ไขสภาพถนน ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ ยิ่งขึ้นในอนาคต	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอลพีแอลดี คอนกรีตหน้า ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓.๔๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ น้อยกว่า ๕๖,๐๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน ๒๐๑ บ่อ พร้อมนำเหล็กหล่อ จำนวน ๑๖๕ ฝา รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน	-	๑๖,๓๗๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	-	ก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอลพีแอลดี คอนกรีต พร้อม ปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน ๑ แห่ง	เทศบาลเมืองน่าน ที่ได้มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	เริ่ม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๓-๔๕ ลำดับที่ ๗๗ โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยสาธารณะประโยชน์แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ ข้างโรงงานสมแดนเลส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาตุ)	เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ ท้องถิ่น และประชาชน ผู้ที่สัญจรไปมา	แยกถนนเชื่อมแปลงสวนนอกแยกแรงตัว ถนนนอก. แยกแรงสูงแยกนอก และแยกให้เข้าวัดธรรมะ - ติดตั้ง LT แรงต่ำ ๓ เฟส ๔ สาย พร้อมติดตั้งแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด - รื้อถอนสายอูญมีเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - รื้อถอนสายอูญมีเนียมเบรลีย ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - พาดสายอูญมีเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๔๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๖๐ เมตร - ปักเสาตอมก๊วค์แรง ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๔ ต้น - ติดตั้งดวงโคม LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด - พาดสายอูญมีเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาติดตั้ง และดำเนินการติดตั้งให้)		๒๕๖,๗๔๔.๕๗ (อุดหนุนให้ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)				ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	รายการเปลี่ยนแปลง โครงการอุดหนุนการให้ทำ ส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยสาธารณะประโยชน์แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ ข้างโรงงานสแตนเลส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาดู)	เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ ท้องถนน และประชาชน ผู้ใช้สัญจรไปมา	แผนงบประมาณขอ - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น - หาดสายแรงดันสูงนิยมนับจำนวน ขนาด ๕๐ ๑/๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๓๐ เมตร แผนงบก่อสร้างขยายนอก - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๑๖.๖๖ เควี ขนาด ๑๐๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง แผนกรื้อถอนแรงชั่วคราวนอก - รื้อถอนสายแรงต่ำลงนิยมนับจำนวน ขนาด ๔๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่) แผนงบเร่งรัดภายนอก - หาดสายแรงต่ำลงนิยมนับจำนวน ขนาด ๔๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร (นำของเดิมที่รื้อถอนมาใช้ใหม่) แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะภายใน - รื้อถอนสายไฟฟ้าลงนิยมนับจำนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่) - รื้อถอนชุดโคมไฟถนน จำนวน ๔ ชุด (นำกลับมาใช้ใหม่) แผนไฟฟ้าสาธารณะภายใน - หาดสายไฟฟ้าลงนิยมนับจำนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน ๓ แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			(นำของเดิมที่รื้อถอนมาใช้งานใหม่) - คิดคงชุดโคโมไฟถนน จำนวน ๔ ชุด (นำของเดิมที่รื้อถอนมาใช้งานใหม่) (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาทรานโคโม และดำเนินการติดตั้งให้)								4

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๓-๔๖ โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ ซ้ำบ้านเลขที่ ๔๙/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลา)	เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ท้องถนน และประชาชนผู้สัญจรไปมา	แผนขยายแปลงรวมออก แยกแยะครัวเรือนออก แยกแยะชุมชนออก และแยกไฟฟ้าสาธารณะ - ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - รื้อถอนสายอุโมงค์เดิมหุ้มฉนวน ขนาด ๔๔ คาบามิลีเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร - พาดสายอุโมงค์ใหม่หุ้มฉนวน ขนาด ๔๔ คาบามิลีเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - ปักเสาถอนกริดยึดแรง ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๗ ต้น - รื้อถอนเสาถอนกริดยึดแรง ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น - ปักเสาถอนกริดยึดแรง ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น - พาดสายอุโมงค์ใหม่หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ คาบามิลีเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร - รื้อถอนทรางโคม LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด (นำกลับมาใช้งาน) - รื้อถอนสายอุโมงค์เดิม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ คาบามิลีเมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่) - ติดตั้งทรางโคม LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด	- ๕๙,๙๗๕.๕๕ (อุดหนุนให้ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
	รายการเปลี่ยนแปลงโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ ซ้ำบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาตุ)		เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ท้องถิ่น และประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา	- พาดสายอุโมงค์เปลี่ยนหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาวัสดุและดำเนินการติดตั้งให้) แผนงบประมาณขอ - คิดถึงค่าอะไหล่ ๕ เมตร จำนวน ๔ ต้น - คิดถึงสายอุโมงค์เปลี่ยนหุ้มฉนวน ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - รื้อถอนสายอุโมงค์เปลี่ยนหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - รื้อถอนสายอุโมงค์เปลี่ยนหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร แผนขอเปลี่ยนแปลง - เห็นอุปสรรคประมาณค่าไฟฟ้าแรก ๑ จุด แผนแก้ไขลดภาระภายใน - คิดถึงค่าอะไหล่ทางขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๕ ดวงโคม - คิดถึงสายอุโมงค์เปลี่ยนหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - รื้อถอนสายอุโมงค์เปลี่ยนหุ้มฉนวน ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่) (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาวัสดุและดำเนินการติดตั้งให้)	๒๕๖๒.๕๕๕๔๔ (อุทธรณ์ให้ กอ.ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)					ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ พัฒนาคมน และชุมชน ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓-๓๗๘ ลำดับที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑										
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	เพื่อปรับปรุงแก้ไขพื้นที่กระเบื้องของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กพร้อมหาสีผนัง	ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องขนาดพื้นที่ ๔๖๙.๘๕ ตารางเมตร และหาสีผนัง ขนาดพื้นที่ ๗๔๑.๔๔ ตารางเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ๑ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสวน	๔๗๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	-	-	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	เด็กได้รับความปลอดภัยจากการใช้อาคารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	กองการศึกษา
	รายการเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	เพื่อปรับปรุงแก้ไขพื้นที่กระเบื้องของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กพร้อมหาสีผนัง	ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องขนาดพื้นที่ ๔๖๙ ตารางเมตร และหาสีผนัง ขนาดพื้นที่ ๗๔๑ ตารางเมตร และฉาบผนังขนาดพื้นที่ ๒๒๖ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ๑ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสวน	๔๗๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	-	-	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	เด็กได้รับความปลอดภัยจากการใช้อาคารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	กองการศึกษา

