



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบ้านสวน



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าว และผู้บริหารได้อนุมัติแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สารบัญ

หน้า

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

โครงการที่เปลี่ยนแปลง (ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑-๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๓ แผนงานการศึกษา

๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	<p>เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๓-๕๙ ลำดับที่ ๑๐๐, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๕</p> <p>โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพระยาเสด็จฯ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสวน</p>	<p>เพื่อก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขสภาพถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้</p> <p>ตั้งขึ้นเป็นอนาคต</p>	<p>ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหน้า ๐.๐๕ เมตร</p> <p>ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓,๙๘๘.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงท่อพักจำนวน ๑๖๖ บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อจำนวน ๑๖๖ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน</p>	<p>๑๘,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)</p>	-	-	-	<p>ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาวรวม ๓,๙๘๘.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงท่อพักจำนวน ๑๖๖ บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อจำนวน ๑๖๖ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน</p>	<p>เทศบาลเมืองนนทบุรี มีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองช่าง</p>
	<p>รายการเปลี่ยนแปลง</p> <p>โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพระยาเสด็จฯ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา, ชุมชนคลองยี่ริ้ว, ชุมชนเพชร เพชร แก้ว, ชุมชนบ้านสวนพระยาเสด็จ, ชุมชนสงวนวงษ์)</p>	<p>เพื่อก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขสภาพถนนให้พร้อมใช้งานได้ในสภาพที่ใช้งานได้</p> <p>ตั้งขึ้นเป็นอนาคต</p>	<p>ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหน้า ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐-๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓,๕๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงท่อพักจำนวน ๒๐๑ บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อจำนวน ๑๖๕ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน</p>	<p>๑๖,๓๗๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)</p>	-	-	-	<p>ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาวรวม ๒,๕๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓,๕๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงท่อพักจำนวน ๒๐๑ บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อจำนวน ๑๖๕ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน</p>	<p>เทศบาลเมืองนนทบุรี มีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองช่าง</p>

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	<p>เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๓-๔๕ ลำดับที่ ๗๗</p> <p>โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ ท้องถิ่น และประชาชน ผู้ที่สัญจรไปมา</p> <p>ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยสาธารณะประโยชน์แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ ซ้ำโรงงานสแตนเลส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาสุ)</p>	<p>แผนกหม้อแปลงภายในเขตเทศบาล ภายนอก และแรงสูงภายนอก และแผนกไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>- ติดตั้ง LT แรงต่ำ ๓ เฟส ๕ สาย พร้อมหลอดสายแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>- รื้อถอนสายอูมิเดิมที่มีขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น</p> <p>ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร</p> <p>- รื้อถอนสายอูมิเดิมเปลี่ยนใหม่ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น</p> <p>ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร</p> <p>- พาดสายอูมิใหม่ที่มีขนาด ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น</p> <p>ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร</p> <p>- บิดเสาคอมปริสเซอร์ ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๔ ต้น</p> <p>- ติดตั้งดวงโคม LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด</p> <p>- พาดสายอูมิเดิมที่มีขนาด ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาดวงโคม และดำเนินการติดตั้งให้)</p>	<p>๒๕๖๑ (บาท)</p> <p>๒๕๖๒ (บาท)</p> <p>๒๕๖๓ (บาท)</p> <p>๒๕๖๔ (บาท)</p> <p>๒๕๖๕ (บาท)</p>	<p>ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง</p>	<p>ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา</p>	<p>กองช่าง</p>					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
	<p>รายการปรับเปลี่ยนแปลงโครงการอุดหนุนภาครัฐที่ทำ ส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณขอยสาธารณะประโยชน์แยกจากขอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ ซ้ำงโรงงานสเตนเลส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู)</p>	<p>เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ท้องถิ่น และประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา</p>	<p>แผนยกรงชุมชนขอยออก - ปักเสาตอมกัติดัดแรง ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น - ทาดสายแรงสูงอุโมงค์เชื่อมตู้หมั่นวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร แผนขยหม้อแปลงขอยออก - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๖ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีอ จำนวน ๑ เครื่อง แผนกรื้อถอนแรงส่งขอยออก - รื้อถอนสายแรงส่งอุโมงค์เชื่อม ตู้หมั่นวน ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่) แผนแรงส่งขอยออก - ทาดสายแรงส่งอุโมงค์เชื่อม ตู้หมั่นวน ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร (นำของเดิมที่รื้อถอนมาใช้งานใหม่) แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะขอยออก - รื้อถอนสายไฟฟ้าอุโมงค์เชื่อม ตู้หมั่นวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่) - รื้อถอนชุดเคเบิ้ลไฟถนน จำนวน ๔ ชุด (นำกลับมาใช้ใหม่) แผนไฟฟ้าสาธารณะขอยออก - ทาดสายไฟฟ้าอุโมงค์เชื่อมตู้หมั่นวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร</p>	<p>๒๕๖๑ (บาท) -</p> <p>๒๕๖๒ (บาท) ๓๓๕,๕๔๘.๓๕๕ (อุดหนุนให้ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)</p> <p>๒๕๖๓ (บาท) -</p> <p>๒๕๖๔ (บาท) -</p> <p>๒๕๖๕ (บาท) -</p>	<p>ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง</p>	<p>ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา</p>	<p>กองช่าง</p>			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>(นำของเดิมที่รื้อถอนมาใช้งานใหม่) - ติดตั้งชุดโคมไฟถนน จำนวน ๔ ชุด (นำของเดิมที่รื้อถอนมาใช้งานใหม่) (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาวางโคม และดำเนินการติดตั้งให้)</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)				๒๕๖๕ (บาท)
๓	<p>เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๓-๔๖ ถ้าที่ ๗/๕</p> <p>โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณสุขประโชนแยกจากซอยบ้านสวน - เมืองเมือง ๑๐ ซ้ำบ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาขุ)</p>	<p>เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ท้องถิ่น และประชาชน ผู้ที่สัญจรไปมา</p>	<p>แยกถนนเชื่อมประโชนยอด, แยกแอมเวย์แยกถนนเชื่อมประโชนยอด, แยกซอยประโชนยอด, แยกซอยประโชนยอด</p> <p>- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ</p> <p>- รื้อถอนสายอูมิเดิมทั้งหมดจำนวน ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร</p> <p>- พาดสายอูมิใหม่ทั้งหมดจำนวน ขนาด ๕๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร</p> <p>- ปักเสาทองรีดัดแรง ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๗ ต้น</p> <p>- รื้อถอนเสาทองรีดัดแรง ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น</p> <p>- ปักเสาทองรีดัดแรง ขนาด ๒๖ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น</p> <p>- พาดสายอูมิใหม่ทั้งหมดจำนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร</p> <p>- รื้อถอนทรางโคม LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด (นำกลับมาใช้งาน)</p> <p>- รื้อถอนสายอูมิเดิม ทั้งหมดจำนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>- ติดตั้งโคม LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด</p>	<p>๕๓๔,๙๓๕.๕๕ (อุดหนุนให้ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)</p>	-	-	-	-	<p>ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง</p>	<p>ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา</p>	<p>กองช่าง</p>

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
	<p>ขยายปรับเปลี่ยนแปลงโครงการอุดหนุนการให้ทำสวนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตให้ทำสวนสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ ซ้ำบ้านเลขที่ ๔๗/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาตุ)</p>		<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พาดสายอุโมงค์เชื่อมทุ่งนวม ขนาด ๒๕ ตารางเมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร (การให้ทำ เป็นผู้จัดการวางโครง และดำเนินการติดตั้งให้) - แยกแรงยึดเหนี่ยวดิน - ติดตั้งเสาเข็มที่แข็งแรง ขนาด ๕ เมตร จำนวน ๕ ต้น - ติดตั้งสายอุโมงค์เชื่อมทุ่งนวม ขนาด ๕๕ ตารางเมตร จำนวน ๔ เส้น - ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - รื้อถอนสายอุโมงค์เดิมเดิม - ขนาด ๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น - ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - รื้อถอนสายอุโมงค์เชื่อม ทุ่งนวม ขนาด ๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ เส้น - ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - แยกหม้อแปลงหม้อ - เก็บอุปกรณ์ประกอบด้านไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ ชุด - แยกไม่ให้ต่อระบบภายใน - ติดตั้งโครงไม้ทำทางขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๕ ดวงโคม - ติดตั้งสายอุโมงค์เชื่อมทุ่งนวม ขนาด ๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น - ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร - รื้อถอนสายอุโมงค์เชื่อมทุ่งนวม ขนาด ๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๓ เส้น - ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร (นำสิ่งเดิมให้ใหม่) (การให้ทำ เป็นผู้จัดการวางโครง และดำเนินการติดตั้งให้) 	<p>๒๕๖๑ (บาท)</p> <p>๒๕๖๒ (บาท)</p> <p>๒๕๖๓ (บาท)</p> <p>๒๕๖๔ (บาท)</p> <p>๒๕๖๔ (บาท)</p>	<p>ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง</p>	<p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา</p>	<p>หน่วยงาน</p> <p>รับผิดชอบหลัก</p> <p>กองช่าง</p>				

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ พัฒนาคมน และชุมชน ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	เพื่อปรับปรุงแก้ไขพื้นที่กระเบื้องของอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มีสภาพการใช้งานที่ สมบูรณ์แบบและปลอดภัย สำหรับเด็กเล็กพร้อม ทาสีผนัง	ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องขนาด พื้นที่ ๔๖๙.๕๕ ตารางเมตร และทาสีผนัง ขนาดพื้นที่ ๗๙๑.๔๔ ตารางเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง บ้านสวน ๑ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสวน	๔๗๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	-	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน	เด็กได้รับความปลอดภัย จากการใช้อาคารในศูนย์ พัฒนาการเด็กเทศบาลเมือง บ้านสวน	กองการศึกษา
	รายการเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	เพื่อปรับปรุงแก้ไขพื้นที่กระเบื้องของอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มีสภาพการใช้งานที่ สมบูรณ์แบบและปลอดภัย สำหรับเด็กเล็กพร้อม ทาสีผนัง	ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องขนาด พื้นที่ ๒๒๕ ตารางเมตร และทาสีผนัง ขนาดพื้นที่ ๒๒๖ ตารางเมตร และฉีดล้างผนัง และทาสีผนัง ขนาดพื้นที่ ๒๒๖ ตารางเมตร และฉีดล้างผนัง ขนาดพื้นที่ ๒๒๖ ตารางเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ๑ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสวน	๔๗๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	-	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน	เด็กได้รับความปลอดภัย จากการใช้อาคารในศูนย์ พัฒนาการเด็กเทศบาลเมือง บ้านสวน	กองการศึกษา

